


MARINER

TIME



TIME



CONCRETA

Time ha scelto la strada del minimalismo per delineare le coordinate di innovativi ambienti, capaci di esprimere il massimo grado di sobrietà cromatica e pulizia di forme, così da far risaltare l'impatto visivo del nuovo "art design".

Time range chose the path of minimalism to outline innovative environment's coordinates, which are able to express the maximum level of chromatic simplicity and clean lines, to make new "art-design" visual impact stand out.





SAND 40x80 | 80x80
MURETTO MIX COLORI



“ L'arredamento della nostra casa diventa il teatro della vita privata, quella scena dove ogni stanza permette il cambiamento, la dinamica degli atteggiamenti e delle situazioni: è la casa palcoscenico. ”

Alessandro Mendini

“Home furniture becomes our personal life's scene, a theatre where every room allows change, the relations and situations dynamic: our home is a stage.”

Alessandro Mendini





COFFEE	4
ESPRESSO	3
MACCHIATO	5
CAPPUCCINO	4
LATTE	4
MOCHA	5
TEA	4

DARK 60x60 | 30x60
MURETTO DARK
MURETTO MIX COLORI

FOG 60x120

CLOUD 60x60






FOG 80x80 | CLOUD 60x120



FOG 80x80 | 40x80 | MURETTO MIX COLORI




FORMATI



IN

OUT NO DARK



CLOUD

FOG

DARK

SAND

LAND

TIME

60x120 24"x48"	R10	60x120 24"x48"	R11
8000991 Cloud Rettificato	149	8000992 Cloud Rettificato GRIP	149
8000994 Fog Rettificato	149	8000995 Fog Rettificato GRIP	149
8000993 Dark Rettificato	149		
8000998 Sand Rettificato	149	8000999 Sand Rettificato GRIP	149
8000996 Land Rettificato	149	8000997 Land Rettificato GRIP	149

60x60 24"x24"	R10	60x60 24"x24"	R11
8001000 Cloud Rettificato	130	8001001 Cloud Rettificato GRIP	130
8001003 Fog Rettificato	130	8001004 Fog Rettificato GRIP	130
8001002 Dark Rettificato	130		
8001007 Sand Rettificato	130	8001008 Sand Rettificato GRIP	130
8001005 Land Rettificato	130	8001006 Land Rettificato GRIP	130

30x60 12"x24"	R10	30x60 12"x24"	R11
8000977 Cloud Rettificato	130	8000978 Cloud Rettificato GRIP	130
8000980 Fog Rettificato	130	8000981 Fog Rettificato GRIP	130
8000979 Dark Rettificato	130		
8000984 Sand Rettificato	130	8000985 Sand Rettificato GRIP	130
8000982 Land Rettificato	130	8000983 Land Rettificato GRIP	130

30x30 12"x12"	R10	30x30 12"x12"	R11
8000968 Cloud Rettificato	147	8000969 Cloud Rettificato GRIP	147
8000971 Fog Rettificato	147	8000972 Fog Rettificato GRIP	147
8000970 Dark Rettificato	147		
8000975 Sand Rettificato	147	8000976 Sand Rettificato GRIP	147
8000973 Land Rettificato	147	8000974 Land Rettificato GRIP	147

10x30 4"x12"	R10
8000963 Cloud Rettificato	169
8000965 Fog Rettificato	169
8000964 Dark Rettificato	169
8000967 Sand Rettificato	169
8000966 Land Rettificato	169



TIME

80x80 32"x32"	R10
8001014 Cloud Rettificato	149
8001016 Fog Rettificato	149
8001015 Dark Rettificato	149
8001018 Sand Rettificato	149
8001017 Land Rettificato	149

40x80 16"x32"	R10
8000986 Cloud Rettificato	149
8000988 Fog Rettificato	149
8000987 Dark Rettificato	149
8000990 Sand Rettificato	149
8000989 Land Rettificato	149

BATTISCOPIA

6x60 2.4"x24"	6x80 2.4"x32"
Battiscopa Digitale	Battiscopa Digitale
30	48

GRADINI E ANGOLARI


33x120x3 13.20"x48"x1.2"	33x120x3 13.20"x48"x1.2"
Gradino Lineare Costa Retta	Angolare Costa Retta DX/SX
189	204
	Angolare Costa Retta DX
	Angolare Costa Retta SX
	190

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOSAICO E DECORI


30x30 12"x12"

8001036	Muretto Cloud	64
8001038	Muretto Fog	64
8001037	Muretto Dark	64
8001040	Muretto Sand	64
8001039	Muretto Land	64
8001029	Muretto Mix Colori	64



30x30 12"x12"

8001031	Mosaico su rete 5x5 Cloud	35
8001033	Mosaico su rete 5x5 Fog	35
8001032	Mosaico su rete 5x5 Dark	35
8001035	Mosaico su rete 5x5 Sand	35
8001034	Mosaico su rete 5x5 Land	35



	grafiche printings	spessore thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 - R11	6	9,5	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00	149
80x80 32"x32" Rettificato Rectified R10	6	9	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40	149
40x80 16"x32" Rettificato Rectified R10		9	3	0,96	18,66	28	26,88	522,48	149
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 - R11	12	9	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 - R11		9	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	130
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10 - R11		9	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	147
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10		9	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80	169
30x30 12"x12" Muretto			11						64 *
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5			11						35 *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Digitale			15						30
6x80 2.4"x32" Battiscopa Digitale			8						48
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta			2						189
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX/SX			2						204
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX			2						190
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta SX			2						190

* vendita tassativa a scatole complete I sale in full boxes only

NORMA DIRIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006 / EN 14411 APPENDICE GB la GL

Caratteristica tecnica Technical feature		Norma Norm	TIME	
			Naturale / Matt	Grip
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
	SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	MIN. CLASS B LB HB
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
		DIN 51097	A+B	A+B+C
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40	>0,40
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	>0,42
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V2	



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

©2025 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Fax +39 0536.859779 Email info@cermariner.it www.cermariner.it