



Caementum

DESIGN
SURFACES



Caementum

DESIGN
SURFACES

floor: CLARUS R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
wall: CLARUS RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



Caementum

effetto cemento / concrete-look / effct ciment / zementoptik

Un'idea per realizzare i vostri ambienti secondo uno stile particolarmente elegante, contando su una larga gamma di colori formati e finiture. Una serie importante che consolida una tradizione ceramica di alto livello qualitativo che dialoga contemporaneamente con il gusto delle ultime tendenze di design.

Sabulum	Sabulum Relievo*	Albus	Albus Relievo*	Clarus	Clarus Relievo*	Pulvis	Griseo	Furvus

A great idea for creating a particularly elegant interior style, with a wide range of colours, sizes and finishes to choose from. A striking series that consolidates a tradition of high-quality ceramics, engaging in a contemporary dialogue with latest design trends.


Une idée pour aménager vos espaces dans un style élégant, en misant sur une vaste gamme de couleurs, de formats et de finitions. Une série importante qui consolide une tradition céramique de très grande qualité tout en répondant au goût des dernières tendances en matière de design.

Eine Idee, um Ihre Räumlichkeiten in einem besonders eleganten Stil zu gestalten und sich dabei auf eine breite Palette von Farben, Formaten und Ausführungen zu verlassen. Eine wichtige Serie, die eine hochwertige Keramiktradition bewahrt und zugleich mit den neuesten Designrends in Einklang steht.



Caementum


Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **9 mm**



R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R10



R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- RELIEVO*



R - 90x90 cm . 36"x36"- R10




R - 61x61 cm . 24"x24"- R10
R - 61x61 cm . 24"x24"- R11 - OUTDOOR



R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R10

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **20 mm FP2**




R - 90x90 cm . 36"x36"- R11 - FP2



Formati / Sizes / Formats / Formate	R 122,2x122,2 cm 48"x48" 9 mm R10	R 90x90 cm 36x36" 9 mm R10	R 61x122,2 cm 24"x48" 9 mm R10	R 61x122,2 cm 24"x48" 9 mm RELIEVO	R 61x61 cm 24"x24" 9 mm R10	R 61x61 cm 24"x24" 9 mm OUTDOOR R11	R 30,4x61 cm 12"x24" 9 mm R10	R 90x90 cm 36"x36" 20 mm FP2 R11
SABULUM	•	•	•	•	•	•	•	
ALBUS	•	•	•	•	•	•	•	
CLARUS	•	•	•	•	•	•	•	•
PULVIS	•	•	•	•	•	•	•	
GRISEO	•	•	•	•	•	•	•	•
FURVUS		•	•		•		•	

R: Rettificato/ Rectified



Caementum


Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



PULVIS
61x122,2 cm 24"x48" R
(12 grafiche diverse /
12 different design /
12 graphiques différents /
12 verschiedene Grafische)

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocoloro 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" 




SABULUM P73




ALBUS P73




CLARUS P73




PULVIS P73



GRISEO P73



FURVUS P73

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa R- 6,5x122,2 cm 2 ¹ / ₂ "x48"	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 ³ / ₄ "	 step R- 30,4x61 cm 12"x24"	 gradino costa retta R- 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ³ / ₄ "	 gradino costa retta R- 34x61x4 cm 13"x24"x1 ³ / ₄ "	 angolare costa retta R- dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ³ / ₄ "	 angolare costa retta R- dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 ³ / ₄ "
	 vista frontale	 vista dal retro					
	P05	P50	P90	P32	P31	P41	P40
SABULUM	●	●	●	●	●	●	●
ALBUS	●	●	●	●	●	●	●
CLARUS	●	●	●	●	●	●	●
PULVIS	●	●	●	●	●	●	●
GRISEO	●	●	●	●	●	●	●
FURVUS	●	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Caementum

wall: CLARUS R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
floor: NORTH WIND GREY R - 26x160 cm/ 10"x63"



floor: PULVIS R - 90x90 cm/ 36"x36", wall: ALBUS RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



SABULUM R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"



Caementum

ALBUS R - 90x90 cm/ 36"x36"



Caementum

FURVUS R - 90x90 cm/ 36"x36"



floor: GRISEO R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48" , wall: CLARUS R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



wall: FURVUS R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
 floor: NORTH WIND BROWN R - 26x160 cm/ 10"x63"



Caementum

wall: PULVIS R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
 floor: DECAPÉ NOCE R - 20,2x122,2 cm/ 8"x48"



outdoor: CLARUS FP2 R - 90x90 cm/36"x36 " ,
indoor: CLARUS R - 90x90 cm/36"x36"



Caementum



Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) FP-E									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramica		CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN		ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT		ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG		ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SAURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT		ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT		ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT GLEITWIDERSTANDS		DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C	A+B+C FP2		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 OUTDOOR /FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: www.tuscaniagres.it
You can check availability of items in the appropriate section of our website: www.tuscaniagres.it
Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: www.tuscaniagres.it
Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: www.tuscaniagres.it

Caementum

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigenses de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia

Tel. +39 0536.952399

info@tuscaniagres.it

www.tuscaniagres.it



tuscaniagres.it



f in